

Geen verlies PS, geen PAV

Alleen bij
Sims 1 en hoger geldt:

Eelt dat leidt tot verhoogde druk, waardoor zonder behandeling een risico ontstaat op een ulcus valt onder 'medisch noodzakelijke voetzorg'.

1



Verlies PS	Nee
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Nee
Toelichting:	Zodra er geen sprake is van verlies van de protectieve sensibiteit (PS) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) = Sims 0, is er geen enkele vorm van eelt, die een verhoogd risico op een ulcus vormt. Immers, indien men een normaal gevoel heeft, zal men op tijd merken (pijn!) dat er (te)veel eelt gevormd wordt. Idem geldt voor het ontbreken van PAV: de huid zal niet erg dun of anderszins aangetast zijn, dus geen verhoogd risico. Sims 0 Geen ZP

2



Verlies PS	Nee
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Nee
Toelichting:	Zodra er geen sprake is van verlies van de protectieve sensibiteit (PS) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) = Sims 0, is er geen enkele vorm van eelt, die een verhoogd risico op een ulcus vormt. Immers, indien men een normaal gevoel heeft, zal men op tijd merken (pijn!) dat er (te)veel eelt gevormd wordt. Idem geldt voor het ontbreken van PAV: de huid zal niet erg dun of anderszins aangetast zijn, dus geen verhoogd risico. Sims 0 Geen ZP

3



Verlies PS	Nee
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Nee
Toelichting:	Zodra er geen sprake is van verlies van de protectieve sensibiteit (PS) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) = Sims 0, is er geen enkele vorm van eelt, die een verhoogd risico op een ulcus vormt. Immers, indien men een normaal gevoel heeft, zal men op tijd merken (pijn!) dat er (te)veel eelt gevormd wordt. Idem geldt voor het ontbreken van PAV: de huid zal niet erg dun of anderszins aangetast zijn, dus geen verhoogd risico. Sims 0 Geen ZP

4



Verlies PS	Nee
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Nee
Toelichting:	Zodra er geen sprake is van verlies van de protectieve sensibiteit (PS) of perifeer arterieel vaatlijden (PAV) = Sims 0, is er geen enkele vorm van eelt, die een verhoogd risico op een ulcus vormt. Immers, indien men een normaal gevoel heeft, zal men op tijd merken (pijn!) dat er (te)veel eelt gevormd wordt. Idem geldt voor het ontbreken van PAV: de huid zal niet erg dun of anderszins aangetast zijn, dus geen verhoogd risico. Sims 0 Geen ZP

Verlies PS, geen PAV

5



Verlies PS	Ja
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	De discussie gaat over de vraag of er wellicht een bursitis onder CM5 zit, waar dan eelt bovenop ligt. De voetvorm + deze eeltvorming vraagt om een initiële behandeling van de podotherapeut. Bij een succesvolle behandeling, waarbij de eeltvorming structureel afneemt en niet meer medisch noodzakelijk verwijderd dient te worden, kan de patiënt daarna terug naar Sims 1 ZP1.



Sims 2 ZP3 → Sims 1 en ZP1

6



Verlies PS	Ja
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Eelt op de hiel levert geen groot risico op een ulcus. Echter, dit is sterk lokaal gelegen eelt en behoeft behandeling. Na eeltbehandeling en het gaan dragen van de juiste schoenen kan de classificatie terug naar Sims 1 ZP1.



Sims 2 ZP3 → Sims 1 ZP1

7



Verlies PS	Ja
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Dit eelt kan ontstaan bij een verstoorde afwikkeling van de voet. Na de juiste podotherapeutische behandeling kan het eelt sterk verminderen. In dat geval kan de risicoclassificatie dan verlaagd worden naar Sims 1 ZP1.



Sims 2 ZP3 → Sims 1 ZP1

8



Verlies PS	Ja
PAV	Nee
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Gezien de locatie is er een verhoogd risico op een ulcus aanwezig. Echter kan het opvolgen van een juist schoenadvies voldoende zijn om de drukplek te verminderen. De behandelaars moeten hierop gezamenlijk scherp op toezien. Sims 2 ZP3, maar zeker kans op verlagen van de Sims!



Sims 2 ZP3 → Sims 1 ZP1

Let op!

Wanneer er sprake is van vaatlijden is het risico op ulcera altijd dermate dat terugzetten naar een lager zorgprofiel minder frequent mogelijk is.

9



Verlies PS	Nee
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetverzorg:	Ja
Toelichting:	Door de dunne (atrofische) huid en de locatie is een lichte mate van eeltvorming al een risico op een ulcus. Dit dient om medisch noodzakelijke redenen verwijderd te worden. In deze situatie is het niet aannemelijk dat het eelt dermate vermindert dat er geen risico meer is op het ontstaan van een ulcus.



Sims 2 ZP3

10



Verlies PS	Nee
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetverzorg:	Ja
Toelichting:	Door de dunne (atrofische) huid en de locatie is een lichte mate van eeltvorming al een risico op een ulcus. Dit dient om medisch noodzakelijke redenen verwijderd te worden. In deze situatie is het niet aannemelijk dat het eelt dermate vermindert dat er geen risico meer is op het ontstaan van een ulcus.



Sims 2 ZP3

11



Verlies PS	Nee
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetverzorg:	Ja
Toelichting:	De locatie, apex van digitus 3 in klauwstand, geeft een verhoogd risico op een ulcus. Naast podotherapeutische behandeling en verwijdering van eelt, kan een chirurgische ingreep in de vorm van een flexortentomie van de derde teen de drukplek succesvol minimaliseren. Door de klauwstand van de tenen blijft het risico op een ulcus altijd aanwezig. Indien er geen eelt meer aanwezig is kan het zorgprofiel worden aangepast naar Sims 2 ZP2.



Sims 2 ZP3 → **Sims 2 ZP2**

12



Verlies PS	Nee
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetverzorg:	Ja
Toelichting:	De eelt/blaarvorming toont de kwetsbaarheid van de huid bij een patiënt met PAV. Door de dunne (atrofische) huid en de locatie is een lichte mate van eeltvorming al een risico op een ulcus. Behandeling zal gericht zijn op het verminderen van de druk op de teentopjes. Dit is en blijft een hoog risicovoet.



Sims 2 ZP3

13



Verlies PS	Ja
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Elke drukplek bij een patiënt met PAV is een sterk verhoogd risico voor een ulcus. Eelt is dan altijd minder uitgesproken. Dit is geen 'snijdbaar' eelt, maar er is wel degelijk verhoogde druk aanwezig met het risico op het ontstaan van een ulcus. Er is podotherapeutische zorg noodzakelijk om de drukverdeling te verbeteren. Er is dus geen indicatie voor verwijzing naar de medisch pedicure. Zodra de druk beter verdeeld is, kan deze patiënt naar Sims 2 ZP2.

Sims 2 ZP3 → Sims 2 en ZP2

14



Verlies PS	Ja
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Elke drukplek bij een patiënt met PAV is een sterk verhoogd risico voor een ulcus. Er is podotherapeutische zorg noodzakelijk om de drukverdeling te verbeteren. Daarnaast dient het eelt verwijderd te worden en dient de patiënt de juiste schoenen te dragen. Wanneer door de juiste behandeling de eeltvorming structureel afneemt kan de Sims classificatie terug naar Sims 2 ZP2.

Sims 2 ZP3 → Sims 2 en ZP2

15



Verlies PS	Ja
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	Het eelt rondom de hiel vraagt geen medisch noodzakelijke voetzorg. Ulcera op de hiel ontstaan vrijwel alleen ten gevolge van doorliggen (decubitus). De eeltvorming onder de voorvoet en mediaal van het IP gewricht kan duiden op limited joint mobility (LJM). Ook al is er sprake van diffuus eelt, het verbeteren en controleren van de afwikkeling van de voet blijft noodzakelijk.

Sims 2 ZP3 → Sims 2 en ZP2

16



Verlies PS	Ja
PAV	Ja
Medisch noodzakelijke voetzorg:	Ja
Toelichting:	De kwetsbaarheid van de huid ontstaat door de klauwstand van de 2e teen. Na goede voetzorg en het dragen van schoenen met een voldoende ruime teenbox kan de risicoclassificatie terug naar Sims 2 ZP2.

Sims 2 ZP3 → Sims 2 en ZP2